



## Портативные генераторы

Однофазные бензиновые воздушного охлаждения (компактные)



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
Zephyr 950	2-х тактный	0,9	-	4,2	Ручной	35x31x38	Кожух	60	20	239
Djingo 2000	Vanguard	2	-	4	Ручной	52x37x41	Кожух	65	32	990
Booster 2000	Honda	2,2	-	7,7	Ручной	56x34x42	Кожух	69	22	1250
Diablo 2400	B & S	2,25	-	1,6	Ручной	40x40x62	Открыт.	72	30	379
Ranger 2000	Honda GC135	2	-	1,7	Ручной	53x37x41	Открыт.	73	23	459
Ranger 2500	Honda GC160	2,75	-	2	Ручной	58x46x44	Открыт.	73	30	479

Однофазные бензиновые воздушного охлаждения (небольшие)



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
LX 2500	B & S	2,75	-	4	Ручной	59x46x43	Открыт.	72	44	569
HX 2400	Honda GX160LC	2,5	-	3,6	Ручной	59x46x43	Открыт.	73	38	595
HX 2500	Honda GX160	2,75	-	3,6	Ручной	59x46x43	Открыт.	73	38	615
SH 2500	Honda GX160	2,75	-	13	Ручной	59x46x43	Открыт.	71	39	855
Phoenix 3000	B & S	3,4	-	3,8	Ручной	59x46x48	Открыт.	74	44	595
LX 3000	B & S	3,75	-	4	Ручной	59x46x43	Открыт.	72	44	690
HX 3000	Honda GX200	3,75	-	4,3	Ручной	59x46x43	Открыт.	73	41	775
SH 3000	Honda GX200	3,75	-	13	Ручной	59x46x43	Открыт.	71	41	970
Genesis 3000	Vanguard	3,75	-	13	Ручной	58x42x45	Кожух	69	50	1230
LX 4000	B & S	5	-	3,8	Ручной	72x56x49	Открыт.	72	58	930
HX 4000	Honda GX270	5	-	6	Ручной	72x56x49	Открыт.	72	56	999
SH 4000	Honda GX270	5	-	13	Ручной	72x56x59	Открыт.	72	70	1190
Alinze 6000 E	Honda GX390	7	-	24	Электро	78x59x71	Кожух	67	130	4150
HX 6000	Honda GX390	7,5	-	6,5	Ручной	72x56x59	Открыт.	75	75	1435
SH 6000	Honda GX390	7,5	-	26	Ручной	87x56x75	Открыт.	75	90	1795
SH 6000 E	Honda GX390	7,5	-	26	Электро	87x56x75	Открыт.	75	97	2170
LX 7500	Vanguard	9	-	8	Ручной	87x56x75	Открыт.	75	95	2390
SH 10000 E	Honda	12,5	-	26	Электро	87x56x56	Открыт.	76	145	3995

Трехфазные бензиновые воздушного охлаждения



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
HX 5000 T	Honda GX270	4	5,5	6	Ручной	72x56x49	Открыт.	72	68	1270
HX 7500 T	Honda GX390	4	7,5	6,5	Ручной	72x56x59	Открыт.	75	76	1590
HX 7554T	Honda GX390	4	7,5	6,5	Ручной	82x44x58	Открыт.	76	85	3029
SH 7500 TE	Honda GX390	4	7,5	26	Электро	87x56x75	Открыт.	75	97	2430
Alize 7500 TE	Honda GX390	4	7,5	24	Электро	78x59x71	Кожух	67	130	4290
LX 10015 T	Vanguard	4	9,2	8	Ручной	87x56x75	Открыт.	75	110	2690
SH 15000 TE	Honda	4	15	26	Электро	87x56x56	Открыт.	76	145	3995

### Однофазные дизельные воздушного охлаждения



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
DX 3000	Yanmar	3	-	2,5	Ручной	59x46x48	Открыт.	79	54	1480
DX 4000	Yanmar	4,3	-	13	Ручной	87x56x56	Открыт.	78	72	1950
DX 4000 E	Yanmar	4,3	-	13	Электро	87x56x56	Открыт.	78	75	2450
DX 6000 E	Yanmar	6,5	-	13	Электро	87x56x56	Открыт.	80	101	2780

### Однофазные дизельные водяного охлаждения



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
SD 6000 E	Yanmar	6,5	-	26	Электро	87x56x75	Кожух	74	128	3490
ALIZE 7500 DE	Mitsubishi	9,4	-	36	Электро	120x66x77	Кожух	69	309	6900

### Трехфазные дизельные воздушного охлаждения



Модель	Двигатель	Мощность		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
DX 6000 TE	Yanmar	4	6,5	13	Электро	87x56x56	Открыт.	80	106	2980
DX 10015 TE	Hatz	4	15	10	Электро		Открыт.	85		4900

### Трехфазные дизельные водяного охлаждения



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
SD 6000 TE	Yanmar	4	6,5	26	Электро	87x56x75	Кожух	74	130	3650
ALIZE 9015 TDE	Mitsubishi	4	9	36	Электро	120x66x78	Кожух	69	319	6890

### Сварочные генераторы



Модель	Двигатель	Мощность (кВА)		Бак (л)	Старт	Размер ДхШхВ	Исполнение	шум (дБ)	Вес (кг)	Цена (EUR)
		220 В,	380 В,							
VX 170 4 I	B & S	4	-	4	Ручной	72x56x49	Открыт.	74	69	1510
VX 180 4 DE	Yanmar	5	-	13	Электро	87x56x56	Открыт.	80	110	3045
VX 200 4 H	Honda GX390	5	-	6,5	Ручной	87x56x56	Открыт.	74	86	1995
VX 220 4 H	Honda GX390	4	6,5	6,5	Ручной	87x56x56	Открыт.	74	86	2120

### Опции для портативных генераторных установок



Тележечный комплект			70-90
Комплект ЗИПа			25-38