



Дизельные генераторы водяного охлаждения

Генераторы с двигателем Mitsubishi (ручное управление)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) |
|----------|--------------|-------------------|------|-------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | кВт | кВА | | | | | |
| DH 10 MF | S3L 261SD | 8 | 10 | 1400 x 700 x 1132 | 383 | 29 | 2,1 | 2 492 |
| DH 15 MF | S4L 261SD | 11,6 | 14,5 | 1400 x 700 x 1432 | 448 | 29 | 3,0 | 8 499 |
| DH 20 MF | S4Q 2261SD | 16 | 20 | 1550 x 700 x 1485 | 510 | 88 | 4,5 | 11 014 |
| DH 10 | S3L 261SD | 8 | 10 | 1400 x 700 x 1132 | 355 | 25 | 2,1 | 2 302 |
| DH 15 | S4L 261SD | 11,6 | 14,5 | 1400 x 700 x 1432 | 398 | 25 | 3,0 | 7 725 |
| DH 20 | S4Q 2261SD | 16 | 20 | 1550 x 700 x 1485 | 493 | 88 | 4,5 | 9 961 |
| DH 30 | S4S 2263SD | 24 | 30 | 1550 x 750 x 1525 | 582 | 88 | 6,4 | 11 618 |
| DH 40 | S4S 220162SD | 32 | 40 | 1965 x 750 x 1732 | 724 | 152 | 7,7 | 12 989 |

Генераторы с двигателем Mitsubishi (с автоматикой)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Цена (евро) |
|-------------|--------------|--------------------|-----|-------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | Ток AVR, А | |
| DHA 11 E MF | S3L 261SD | 8,8 | 11 | 1400 x 700 x 1132 | 383 | 8 146 | 40 (2P) | 365 |
| DHA 16 E MF | S4L 261SD | 12 | 15 | 1400 x 700 x 1432 | 448 | 9 869 | 63 (2P) | 516 |
| DHA 25 E MF | S4Q 2261SD | 17,6 | 20 | 1550 x 700 x 1485 | 510 | 10 750 | 125 (2P) | 685 |
| DHA 11 E | S3L 261SD | 8,8 | 11 | 1400 x 700 x 1132 | 355 | 7 717 | 25 | 329 |
| DHA 16 E | S4L 261SD | 12 | 15 | 1400 x 700 x 1432 | 398 | 8 210 | 25 | 329 |
| DHA 25 E | S4Q 2261SD | 17,6 | 20 | 1550 x 750 x 1485 | 493 | 10 332 | 40 | 385 |
| DHA 35 E | S4S 2263SD | 26,4 | 33 | 1550 x 750 x 1525 | 582 | 11 584 | 60 | 528 |
| DHA 45 E | S4S 220162SD | 36 | 45 | 1965 x 750 x 1732 | 724 | 13 377 | 125 | 685 |

Генераторы с двигателем Mitsubishi (в кожухе)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) |
|-----------|--------------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | кВт | кВА | | | | | |
| DHS 10 MF | S3L 261SD | 8 | 10 | 1860 x 840 x 1230 | 583 | 50,5 | 2,1 | 9 936 |
| DHS 15 MF | S4L 261SD | 11,6 | 14,5 | 1860 x 840 x 1230 | 648 | 50,5 | 3,0 | 10 951 |
| DHS 20 MF | S4Q 2261SD | 16 | 20 | 1860 x 840 x 1230 | 700 | 50,5 | 4,5 | 12 548 |
| DHS 10 | S3L 261SD | 8 | 10 | 1860 x 840 x 1230 | 555 | 50,5 | 2,1 | 9 229 |
| DHS 15 | S4L 261SD | 11,6 | 14,5 | 1860 x 840 x 1230 | 598 | 50,5 | 3,0 | 10 327 |
| DHS 20 | S4Q 2261SD | 16 | 20 | 1860 x 840 x 1230 | 683 | 50,5 | 4,5 | 11 629 |
| DHS 30 | S4S 2263SD | 24 | 30 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 102 | 88 | 6,4 | 14 941 |
| DHS 40 | S4S 220162SD | 32 | 40 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 204 | 124 | 7,7 | 16 587 |

Генераторы с двигателем Mitsubishi (в кожухе с автоматикой)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Цена (евро) |
|--------------|--------------|--------------------|-----|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | Ток AVR, А | |
| DHAS 11 E MF | S3L 261SD | 8,8 | 11 | 1860 x 840 x 1230 | 583 | 10 043 | 40 (2P) | 365 |
| DHAS 16 E MF | S4L 261SD | 12 | 15 | 1860 x 840 x 1230 | 648 | 10 881 | 63 (2P) | 516 |
| DHAS 25 E MF | S4Q 2261SD | 17,6 | 20 | 1860 x 840 x 1230 | 700 | 12 264 | 125 (2P) | 685 |
| DHAS 11 E | S3L 261SD | 8,8 | 11 | 1860 x 840 x 1230 | 555 | 9 850 | 25 | 329 |
| DHAS 16 E | S4L 261SD | 12 | 15 | 1860 x 840 x 1230 | 598 | 10 332 | 25 | 329 |
| DHAS 25 E | S4Q 2261SD | 17,6 | 20 | 1860 x 840 x 1230 | 683 | 11 956 | 40 | 365 |
| DHAS 35 E | S4S 2263SD | 26,4 | 33 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 102 | 15 120 | 60 | 528 |
| DHAS 45 E | S4S 220162SD | 36 | 45 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 204 | 16 839 | 125 | 685 |

Генераторы с двигателем Perkins (ручное управление)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | Резервная мощность | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход топлива, л/ч при 75% | Цена (евро) |
|--------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|
|--------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|

| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | нагрузки | Стандартная |
|----------|----------------|-------|------|------|------|--------------------|-------|-----|----------|-------------|
| DP 9 MF | 403 C 11G | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 8,9 | 1400 x 700 x 1132 | 375 | 30 | 1,9 | 8 315 |
| DP 13 MF | 403 C 15G | 10,4 | 13 | 10,4 | 13 | 1400 x 700 x 1132 | 460 | 30 | 2,7 | 9 235 |
| DP 20 MF | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 16,8 | 21 | 1550 x 700 x 1485 | 585 | 90 | 4,1 | 11 812 |
| DP 9 | 403 C 11G | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 | 1400 x 700 x 1132 | 350 | 30 | 1,9 | 7 821 |
| DP 13 | 403 C 15G | 10,6 | 13,3 | 11,6 | 14,5 | 1400 x 700 x 1132 | 430 | 30 | 2,7 | 8 272 |
| DP 20 | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 18,2 | 22,7 | 1550 x 700 x 1485 | 560 | 90 | 4,1 | 10 846 |
| DP 30 | 1103A-33TG1 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 1550 x 700 x 1525 | 765 | 90 | 5,9 | 12 108 |
| DP 45 | 1103A-33TG1 | 36 | 45 | 39,6 | 49,6 | 1965 x 750 x 1732 | 920 | 157 | 8,0 | 13 397 |
| DP 60 | 1003A-33TG2 | 48 | 60 | 50,4 | 63 | 1965 x 750 x 1732 | 950 | 157 | 10,2 | 15 876 |
| DP 80 | 1104C-44TG2 | 64 | 80 | 70,4 | 88 | 1965 x 750 x 1732 | 1 035 | 157 | 14,3 | 17 948 |
| DP 100 | 1104C-44TG2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965 x 750 x 1732 | 1 050 | 157 | 17,1 | 19 665 |
| DP 140 | 1006-TAG | 108 | 136 | 120 | 150 | 2590 x 900 x 1812 | 1 339 | 273 | 24,1 | 25 964 |
| DP 200 | 1306C-E87TAG3 | 166,4 | 208 | 183 | 229 | 3900 x 1100 x 2057 | 2 245 | 418 | 34,5 | 38 689 |
| DP 250 | 1306C-E87TAG6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3900 x 1100 x 2057 | 2 495 | 418 | 42,7 | 42 513 |
| DP 350 | 2306C-E14TAG2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 759 | 554 | 52,5 | 52 325 |
| DP 400 | 2306C-E14 TAG3 | 320 | 400 | 360 | 450 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 894 | 554 | 60,8 | 57 675 |
| DP 450 | 2806C-E16 TAG1 | 364 | 455 | 400 | 500 | 3800 x 1200 x 2362 | 4 269 | 964 | 72,7 | 72 440 |
| DP 500 | 2806C-E16 TAG2 | 400 | 500 | 416 | 520 | 3800 x 1200 x 2362 | 4 273 | 964 | 81,0 | 77 899 |
| DP 630 | 2806A-E18TAG2 | 520 | 650 | 580 | 700 | 3800 x 1550 x 2598 | 5 160 | 995 | 141,0 | 111 540 |

Генераторы с двигателем Perkins(с автоматикой)

 Perkins



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Ток АВР, А | Цена (евро) |
|-------------|----------------|-------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без АВР | Панель АВР | | |
| DPA 10 E MF | 403 C 11G | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 8,9 | 1400 x 700 x 1132 | 375 | 8 219 | | 40 (2P) | 365 |
| DPA 15 E MF | 403 C 15G | 10,4 | 13 | 10,4 | 13 | 1400 x 700 x 1132 | 460 | 9 520 | | 60 (2P) | 516 |
| DPA 25 E MF | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 16,8 | 21 | 1550 x 700 x 1485 | 585 | 11 630 | | 125 (2P) | 685 |
| DPA 10 E | 403 C 11G | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 | 1400 x 700 x 1132 | 350 | 8 351 | | 25 | 329 |
| DPA 15 E | 403 C 15G | 10,6 | 13,3 | 11,6 | 14,5 | 1400 x 700 x 1132 | 430 | 8 265 | | 25 | 329 |
| DPA 25 E | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 18,2 | 22,7 | 1550 x 700 x 1485 | 560 | 11 184 | | 40 | 365 |
| DPA 35 E | 1103A-33G1 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 1550 x 700 x 1525 | 765 | 12 637 | | 60 | 528 |
| DPA 50 E | 1103A-33TG1 | 36 | 45 | 39,6 | 49,6 | 1965 x 750 x 1732 | 920 | 13 940 | | 125 | 685 |
| DPA 65 E | 1003A-33TG2 | 48 | 60 | 50,4 | 63 | 1965 x 750 x 1732 | 950 | 16 163 | | 125 | 685 |
| DPA 80 E | 1104C-44TG2 | 64 | 80 | 70,4 | 88 | 1965 x 750 x 1732 | 1 035 | 18 091 | | 125 | 685 |
| DPA 110 E | 1104C-44TAG2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1965 x 750 x 1732 | 1 050 | 19 036 | | 200 | 1 388 |
| DPA 150E | 1006-TAG | 108 | 136 | 120 | 150 | 2590 x 900 x 1812 | 1 339 | 25 082 | | 250 | 1 764 |
| DPA 230 E | 1306C-E87TAG3 | 166,4 | 208 | 183 | 229 | 3900 x 1100 x 2057 | 2 245 | 38 337 | | 350 | 2136 |
| DPA 275 E | 1306C-E87TAG6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3900 x 1100 x 2057 | 2 495 | 41 034 | | 400 | 2776 |
| DPA 400 E | 2306C-E14TAG2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 759 | 50 306 | | 630 | 3506 |
| DPA 450 E | 2306C-E14 TAG3 | 320 | 400 | 360 | 450 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 894 | 56 545 | | 800 | 4471 |
| DPA 500 E | 2806C-E16 TAG1 | 364 | 455 | 400 | 500 | 3800 x 1200 x 2362 | 4 269 | 70 585 | | 800 | 4471 |
| DPA 550 E | 2806C-E16 TAG2 | 400 | 500 | 416 | 520 | 3800 x 1200 x 2362 | 4 273 | 76 887 | | 800 | 4471 |
| DPA 1400 E | 4012-46 TWG2A | 1002 | 1253 | 1108 | 1358 | 5500 x 2100 x 2700 | 10 020 | 265 658 | | 3 500 | 15597 |
| DPA 1500 E | 4012-46 TWG3A | 1092 | 1364 | 1200 | 1500 | 5300 x 2105 x 2930 | 10 020 | 289 427 | | 3 500 | 21259 |
| DPA 1660 E | 4012-46 TAG2A | 1204 | 1505 | 1293 | 1656 | 5800 x 2200 x 2900 | 10 354 | 296 617 | | 2 500 | 21299 |
| DPA 2050 E | 4012 TAG2A | 1465 | 1835 | 1628 | 2015 | 6300 x 2400 x 3200 | 14800 | 459 101 | | 3 150 | 24 593 |
| DPA 2200 E | 4016 TAG2A | 1606 | 2007 | 1784 | 2230 | 6300 x 2400 x 3200 | 15 800 | 481 562 | | 3 150 | 24 593 |

Генераторы с двигателем Perkins(в кожухе ручное управление)

 Perkins



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) |
|-----------|----------------|-------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | | |
| DPS 9 MF | 403 C 11G | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 8,9 | 1860 x 840 x 1180 | 575 | 52 | 2,5 | 10 886 |
| DPS 13 MF | 403 C 15G | 10,4 | 13 | 10,4 | 13 | 1860 x 840 x 1180 | 685 | 52 | 2,7 | 11 740 |
| DPS 20 MF | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 16,8 | 21 | 1860 x 840 x 1180 | 775 | 52 | 4,1 | 13 593 |
| DPS 9 | 403 C 11G | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 | 1860 x 840 x 1180 | 547 | 52 | 1,9 | 10 592 |
| DPS 13 | 403 C 15G | 10,6 | 13,3 | 11,6 | 14,5 | 1860 x 840 x 1180 | 630 | 52 | 2,7 | 10 785 |
| DPS 20 | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 18,2 | 22,7 | 1860 x 840 x 1180 | 748 | 52 | 4,1 | 12 678 |
| DPS 30 | 1103A-33G1 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 282 | 125 | 5,9 | 15 844 |
| DPS 45 | 1103A-33TG1 | 36 | 45 | 39,6 | 49,6 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 400 | 125 | 8,0 | 17 239 |
| DPS 60 | 1003A-33TG2 | 48 | 60 | 50,4 | 63 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 537 | 144 | 10,4 | 19 858 |
| DPS 80 | 1104C-44TG2 | 64 | 80 | 70,4 | 88 | 2800 x 980 x 1535 | 1 621 | 154 | 14,3 | 22 520 |
| DPS 100 | 1104C-44TAG2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 x 980 x 1535 | 1 640 | 186 | 17,1 | 23 940 |
| DPS 140 | 1006-TAG | 108 | 136 | 120 | 150 | 3500 x 1100 x 1785 | 2 189 | 418 | 24,1 | 30 616 |
| DPS 200 | 1306C-E87TAG3 | 166,4 | 208 | 183 | 229 | 3675 x 1400 x 2025 | 3 265 | 418 | 34,5 | 51 230 |
| DPS 250 | 1306C-E87TAG6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2025 | 3 515 | 418 | 42,7 | 50 601 |
| DPS 350 | 2306C-E14TAG2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580 x 1500 x 2235 | 4 909 | 537 | 52,5 | 60 589 |
| DPS 400 | 2306C-E14 TAG3 | 320 | 400 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2235 | 5 044 | 537 | 60,8 | 66 802 |
| DPS 450 | 2806C-E16 TAG1 | 364 | 455 | 400 | 500 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 739 | 964 | 72,7 | 85 002 |
| DPS 500 | 2806C-E16 TAG2 | 400 | 500 | 416 | 520 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 743 | 964 | 81,0 | 90 138 |
| DPS 630 | 2806A-E18TAG2 | 520 | 650 | 580 | 700 | 3800 x 1550 x 2598 | 6 525 | 995 | 141,0 | 133 675 |

Генераторы с двигателем Perkins(в кожухе с автоматикой)

 Perkins



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Ток АВР, А | Цена (евро) |
|--------------|--------------|-------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без АВР | Панель АВР | | |
| DPAS 10 E MF | 403 C 11G | 7,1 | 8,9 | 7,1 | 8,9 | 1860 x 840 x 1180 | 575 | 10 780 | | 40 (2P) | 365 |
| DPAS 15 E MF | 403 C 15G | 10,4 | 13 | 10,4 | 13 | 1860 x 840 x 1180 | 685 | 10 685 | | 60 (2P) | 516 |
| DPAS 25 E MF | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 16,8 | 21 | 1860 x 840 x 1180 | 775 | 13 231 | | 125 (2P) | 685 |
| DPAS 10 E | 403 C 11G | 7,3 | 9,1 | 8 | 10 | 1860 x 840 x 1180 | 547 | 10 433 | | 25 | 329 |
| DPAS 15 E | 403 C 15G | 10,4 | 13 | 10,4 | 13 | 1860 x 840 x 1180 | 630 | 10 777 | | 25 | 329 |
| DPAS 25 E | 404 C 22G | 16,2 | 20,3 | 18,2 | 22,7 | 1860 x 840 x 1180 | 748 | 12 687 | | 40 | 365 |
| DPAS 35 E | 1103A-33G1 | 24 | 30 | 26,4 | 33 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 282 | 16 302 | | 60 | 528 |
| DPAS 50 E | 1103A-33TG1 | 36 | 45 | 39,6 | 49,6 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 400 | 17 676 | | 125 | 685 |
| DPAS 65 E | 1003A-33TG2 | 48 | 60 | 50 | 63 | 2250 x 1050 x 1505 | 1 537 | 20 548 | | 125 | 685 |
| DPAS 80 E | 1104C-44TG2 | 64 | 80 | 70 | 88 | 2800 x 980 x 1535 | 1 621 | 22 884 | | 125 | 685 |
| DPAS 110 E | 1104C-44TAG2 | 80 | 100 | 88 | 110 | 2800 x 980 x 1535 | 1 640 | 23 646 | | 200 | 1 388 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------|--------|-----|------|
| DPAS 150E | 1306C E87TAG3 | 108 | 136 | 120 | 150 | 3500 x 1100 x 1785 | 2 169 | 30 421 | 250 | 1685 |
| DPAS 230 E | 1306C E87TAG3 | 160 | 200 | 183 | 229 | 3675 x 1400 x 2055 | 3 265 | 46 797 | 350 | 2077 |
| DPAS 275 E | 1306C E87TAG6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2055 | 3 515 | 50 159 | 400 | 2776 |
| DPAS 400 E | 2306C E14TAG2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 4580 x 1500 x 2235 | 4 909 | 59 420 | 630 | 3506 |
| DPAS 450 E | 2306C E14 TAG3 | 320 | 400 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2235 | 5 044 | 65 657 | 800 | 4471 |
| DPAS 500 E | 2806C E16 TAG1 | 364 | 455 | 400 | 500 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 739 | 84 549 | 800 | 4471 |
| DPAS 550 E | 2806C E16 TAG2 | 400 | 500 | 420 | 520 | 5500 x 1550 x 2435 | 5 743 | 89 686 | 800 | 4471 |

Генераторы с двигателем Volvo Penta (ручное управление)

VOLVO PENTA



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) |
|--------|-------------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | | Стандартная |
| DV 140 | TAD 532 GE | 104 | 131 | 116 | 146 | 2490 x 850 x 1882 | 1461 | 273 | 19,7 | 24 863 |
| DV 150 | TAD 731 GE | 120 | 150 | 133 | 167 | 2490 x 850 x 1882 | 1551 | 273 | 23,1 | 27 661 |
| DV 180 | TAD 732 GE | 144 | 180 | 155 | 194 | 2900 x 1100 x 2057 | 2219 | 418 | 27,4 | 35 042 |
| DV 200 | TAD 733 GE | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900 x 1100 x 2057 | 2 265 | 418 | 33,0 | 37 508 |
| DV 250 | TAD 734 GE | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 x 1100 x 2057 | 2 579 | 418 | 38,8 | 42 056 |
| DV 300 | TAD 941 GE | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 234 | 554 | 42,9 | 46 652 |
| DV 325 | TAD 941 GE | 260 | 325 | 286 | 358 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 349 | 554 | 52,2 | 48 571 |
| DV 375 | TAD 1241 GE | 300 | 375 | 329 | 412 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 800 | 554 | 57,7 | 54 869 |
| DV 400 | TAD 1242 GE | 320 | 400 | 360 | 450 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 505 | 554 | 60,7 | 58 136 |
| DV 460 | TAD 1640 GE | 370 | 462 | 405 | 506 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 475 | 943 | 70,5 | 67 790 |
| DV 500 | TAD 1641 GE | 400 | 500 | 416 | 520 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 475 | 943 | 79,5 | 76 882 |
| DV 570 | TAD 1642 GE | 456 | 570 | 504 | 630 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 755 | 943 | 88,2 | 87 625 |
| DV 630 | TAD 1643 GE | 504 | 630 | 549 | 687 | 3810 x 1575 x 2600 | 5 000 | 943 | 88,2 | 101 738 |

Генераторы с двигателем Volvo Penta (с автоматикой)

VOLVO PENTA



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Ток AVR, А | Цена (евро) |
|----------|-------------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|------------------------|---------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | без AVR | | Панель AVR |
| DVA 140E | TAD 532 GE | 104 | 131 | 116 | 146 | 2490 x 850 x 1882 | 1461 | 23 784 | | 200 | 1 388 |
| DVA 165E | TAD 731 GE | 120 | 150 | 133 | 167 | 2490 x 850 x 1882 | 1551 | 26 680 | | 250 | 1 685 |
| DVA 200E | TAD 732 GE | 144 | 180 | 155 | 194 | 2900 x 1100 x 2057 | 2219 | 33 531 | | 315 | 1 685 |
| DVA 225E | TAD 733 GE | 160 | 200 | 176 | 220 | 2900 x 1100 x 2057 | 2 265 | 39 764 | | 350 | 2 077 |
| DVA 275E | TAD 734 GE | 200 | 250 | 220 | 275 | 2900 x 1100 x 2057 | 2 579 | 39 815 | | 400 | 2 776 |
| DVA 330E | TAD 941 GE | 240 | 300 | 264 | 330 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 234 | 44 071 | | 630 | 3 506 |
| DVA 360E | TAD 941 GE | 260 | 325 | 286 | 358 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 349 | 45 088 | | 630 | 3 506 |
| DVA 410E | TAD 1241 GE | 300 | 375 | 329 | 412 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 800 | 50 527 | | 630 | 3 506 |
| DVA 450E | TAD 1242 GE | 320 | 400 | 360 | 450 | 3430 x 1150 x 2207 | 3 505 | 56 147 | | 800 | 4 471 |
| DVA 505E | TAD 1640 GE | 370 | 462 | 405 | 506 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 475 | 63 518 | | 800 | 4 471 |
| DVA 520E | TAD 1641 GE | 400 | 500 | 416 | 520 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 475 | 72 352 | | 800 | 4 471 |
| DVA 630E | TAD 1642 GE | 456 | 570 | 504 | 630 | 3810 x 1200 x 2362 | 4 755 | 81 535 | | 1 000 | 6 145 |
| DVA 700E | TAD 1642 GE | 504 | 630 | 549 | 687 | 3810 x 1575 x 2600 | 5 000 | 98 531 | | 1 000 | 6 145 |

Генераторы с двигателем Volvo Penta (в кожухе ручное управление)

VOLVO PENTA



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) |
|---------|-------------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | | Стандартная |
| DVS 140 | TAD 532 GE | 104 | 131 | 116 | 146 | 3500 x 1100 x 1785 | 2290 | 250 | 19,7 | 29 658 |
| DVS 150 | TAD 731 GE | 120 | 150 | 133 | 167 | 3500 x 1100 x 1785 | 2381 | 250 | 23,1 | 32 200 |
| DVS 180 | TAD 732 GE | 144 | 180 | 155 | 194 | 3675 x 1400 x 2100 | 3285 | 418 | 27,4 | 42 158 |
| DVS 200 | TAD 733 GE | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 285 | 418 | 33,0 | 45 547 |
| DVS 250 | TAD 734 GE | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 599 | 418 | 38,8 | 49 361 |
| DVS 300 | TAD 941 GE | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 384 | 537 | 42,9 | 56 352 |
| DVS 325 | TAD 941 GE | 260 | 325 | 286 | 358 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 499 | 537 | 52,2 | 57 412 |
| DVS 375 | TAD 1241 GE | 300 | 375 | 329 | 412 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 950 | 537 | 57,7 | 63 594 |
| DVS 400 | TAD 1242 GE | 320 | 400 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 655 | 537 | 60,7 | 67 155 |
| DVS 460 | TAD 1640 GE | 370 | 462 | 405 | 506 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | 964 | 70,5 | 90 509 |
| DVS 500 | TAD 1641 GE | 400 | 500 | 416 | 520 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | 964 | 79,5 | 88 764 |
| DVS 570 | TAD 1642 GE | 456 | 570 | 504 | 630 | 5500 x 1550 x 2335 | 6 225 | 964 | 88,2 | 101 052 |
| DVS 630 | TAD 1643 GE | 504 | 630 | 549 | 687 | 5800 x 1900 x 2645 | 6 500 | 943 | 88,2 | 123 720 |

Генераторы с двигателем Volvo Penta (в кожухе с автоматикой)

VOLVO PENTA



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Ток AVR, А | Цена (евро) |
|-----------|------------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|------------------------|---------|------------|-------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | без AVR | | Панель AVR |
| DVAS 140E | TAD 532 GE | 104 | 131 | 116 | 146 | 3500 x 1100 x 1785 | 2290 | 29 279 | | 200 | 1 412 |
| DVAS 165E | TAD 731 GE | 120 | 150 | 133 | 167 | 3500 x 1100 x 1785 | 2381 | 31 568 | | 250 | 1 685 |
| DVAS 200E | TAD 732 GE | 144 | 180 | 155 | 194 | 3675 x 1400 x 2100 | 3285 | 41 053 | | 315 | 1 685 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| DVAS 220E | TAD 733 GE | 160 | 200 | 176 | 220 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 285 | 43 066 | 350 | 2 077 |
| DVAS 275E | TAD 734 GE | 200 | 250 | 220 | 275 | 3675 x 1400 x 2100 | 3 599 | 47 460 | 400 | 2 776 |
| DVAS 330E | TAD 941 GE | 240 | 300 | 264 | 330 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 384 | 52 393 | 630 | 3 506 |
| DVAS 360E | TAD 941 GE | 260 | 325 | 285 | 358 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 499 | 53 700 | 630 | 3 506 |
| DVAS 410E | TAD 1241 GE | 300 | 375 | 329 | 412 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 950 | 60 494 | 630 | 3 506 |
| DVAS 450E | TAD 1242 GE | 320 | 400 | 360 | 450 | 4580 x 1500 x 2240 | 4 655 | 64 311 | 800 | 4 471 |
| DVAS 500E | TAD 1640 GE | 370 | 462 | 405 | 506 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | 73 416 | 800 | 4 471 |
| DVAS 520E | TAD 1641 GE | 400 | 500 | 416 | 520 | 5500 x 1550 x 2335 | 5 945 | 82 838 | 800 | 4 471 |
| DVAS 630E | TAD 1642 GE | 456 | 570 | 504 | 630 | 5500 x 1550 x 2335 | 6 225 | 91 625 | 1 000 | 6 145 |
| DVAS 700E | TAD 1643 GE | 504 | 630 | 549 | 687 | 5800 x 1900 x 2645 | 6 500 | 118 920 | 1 000 | 6 145 |

Генераторы с двигателем Cummins (ручное управление)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) Стандартная |
|--------|-----------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | | |
| DC 630 | UTA 28 G5 | 508 | 636 | 552 | 691 | 4140 x 1550 x 2600 | 6140 | 995 | 78 | 111 216 |
| DC 800 | QSK 23 G3 | 648 | 810 | 688 | 860 | 4440 x 1550 x 2600 | 6013 | 995 | 90,7 | 142 565 |

Генераторы с двигателем Cummins (с автоматикой)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Цена (евро) Панель AVR |
|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | Ток AVR, А | |
| DCA 700E | UTA 28 G5 | 508 | 636 | 552 | 691 | 4140 x 1550 x 2600 | 6140 | 109 469 | 1 000 | 6 145 |
| DCA 800E | QSK 23 G3 | 648 | 810 | 688 | 860 | 4440 x 1550 x 2600 | 6030 | 133 887 | 1 250 | 7 736 |
| DCA 1100E | QST 30 G4 | 820 | 1 026 | 888 | 1 110 | 4900 x 1860 x 2625 | 6701 | 175 815 | 1 600 | 10 624 |
| DCA 1450E | ITA 30 G3 | 1 031 | 1 289 | 1 144 | 1 430 | 5725 x 1780 x 2800 | 10460 | по запросу | 2 500 | по запросу |
| DCA 1660E | UTA 50 G8 | 1 130 | 1 402 | 1 372 | 1 694 | 5800 x 2000 x 2800 | 10954 | по запросу | 2 500 | по запросу |

Генераторы с двигателем Cummins (в кожухе и ручное управление)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощ. | | Резервная мощ. | | Размеры, мм | Масса, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч при 75% нагрузке | Цена (евро) Стандартная |
|----------|-----------|---------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----------|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | | | |
| DCS 630* | UTA 28 G5 | 508 | 636 | 552 | 691 | 5800 x 1900 x 2645 | 7 505 | 995 | 78 | 128 622 |
| DCS 800* | QSK 23 G3 | 648 | 810 | 688 | 860 | 5800 x 1900 x 2645 | 7 378 | 995 | 90,7 | 163 606 |

Генераторы с двигателем Cummins (в кожухе с автоматикой)



| МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | Основная мощность | | Резервная мощность | | Размеры, мм | Масса, кг | Цена (евро) | | Цена (евро) Панель AVR |
|-----------|-----------|-------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|
| | | кВт | кВА | кВт | кВА | | | Автоматическая без AVR | Ток AVR, А | |
| DCAS 700E | UTA 28 G5 | 508 | 636 | 552 | 691 | 5800 x 1900 x 2645 | 7 505 | 123 135 | 1 000 | 6 145 |
| DCAS 800E | QSK 23 G3 | 648 | 810 | 688 | 860 | 5800 x 1900 x 2645 | 7 378 | 154 860 | 1 250 | 7 736 |